





- * im Selbstbaupaket
- * Rahmen mit oder ohne Bügel
- * Tür (links oder rechts anschlagend)
- * Tür auf Wunsch mit Stellstab
- * Kotrost aus Hartholz oder Kunststoff oder auf Strohhaltung (Tiefbox)

- * Seiten- und Rückwand aus Kunststoff (leichte Reinigung) oder Film/ Film- Platten
- * tiergerecht und hygienisch
- * für Kälber bis zum 14. Lebenstag

Kälber Einzelbucht KEB 602-1000; 602-1100




Baugruppe

Hochbox

Tiefbox

Rahmen (Hochbox)
Rahmen (Tiefbox)
Tür
T-Stütze
Auflagewinkel



602-1001
602-1011
602-1002
602-1013
602-1004/1

Grundbox
602-1000
bestehend aus:
Stück

1
1
1
2
2



Anbaubox
602-1100
bestehend aus:
Stück

1
1
1
1
2

Seitenwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Seitenwand (Kunststoff-Platte)
Rückwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Rückwand (Kunststoff-Platte)
Eiche- Holzrost
Bodenrost (3x Kunststoffkälberroste)
Normteile
Vormontage (Rahmen + Tür und Seitenwand + T-Stütze + Auflagewinkel)

602-1031/F
602-1031/K
602-1041/F
602-1041/K
602-1051/E
602-1051/R

Kälber Einzelbucht KEB 602-2000; 602-2200



Baugruppe

Hochbox

Tiefbox

Rahmen (Hochbox)
Rahmen (Tiefbox)
Tür
T-Stütze
Auflagewinkel



602-2001
602-2011
602-1002
602-1013
602-1004/1

Grundbox
602-1000
bestehend aus:
Stück

1
1
1
2
2

Anbaubox
602-1100
bestehend aus:
Stück

1
1
1
1
2

Seitenwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Seitenwand (Kunststoff-Platte)
Rückwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Rückwand (Kunststoff-Platte)
Eiche- Holzrost
Bodenrost (3x Kunststoffkälberroste)
Normteile
Vormontage (Rahmen + Tür und Seitenwand + T-Stütze + Auflagewinkel)



602-1031/F
602-1031/K
602-1041/F
602-1041/K
602-1051/E
602-1051/R



- * im Selbstbaupaket
- * Rahmen mit oder ohne Bügel
- * Tür (links oder rechts anschlagend)
- * Tür auf Wunsch mit Stellstab
- * Kotrost aus Hartholz oder Kunststoff oder auf Strohhaltung (Tiefbox)

- * Seiten- und Rückwand aus Kunststoff (leichte Reinigung) oder Film/ Film- Platten
- * tiergerecht und hygienisch
- * für Kälber bis zum 14. Lebenstag

Kälber Einzelbucht KEB 602-3000; 602-3300




Baugruppe

Hochbox

Tiefbox

Rahmen (Hochbox)
Rahmen (Tiefbox)
Tür
T-Stütze
Auflagewinkel



602-3001
602-3011
602-3002
602-1013
602-3004/1

Grundbox
602-3000
bestehend aus:
Stück

1
1
1
2
2

Anbaubox
602-3300
bestehend aus:
Stück

1
1
1
1
2

Seitenwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Seitenwand (Kunststoff-Platte)
Rückwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Rückwand (Kunststoff-Platte)
Eiche- Holzrost
Bodenrost (3x Kunststoffkälberroste)
Normteile
Vormontage (Rahmen + Tür und Seitenwand + T-Stütze + Auflagewinkel)

602-3031/F
602-3031/K
602-3041/F
602-3041/K
602-3051/E
602-3051/R



Grundbox
602-4000
bestehend aus:
Stück

1
1
1
2
2

Anbaubox
602-4400
bestehend aus:
Stück

1
1
1
1
2

Kälber Einzelbucht KEB 602-4000; 602-4400




Baugruppe

Hochbox

Tiefbox

Rahmen (Hochbox)
Rahmen (Tiefbox)
Tür
T-Stütze
Auflagewinkel



602-4001
602-4011
602-3002
602-1013
602-1004/1

Grundbox
602-4000
bestehend aus:
Stück

1
1
1
2
2

Anbaubox
602-4400
bestehend aus:
Stück


1
1
1
1
2

Seitenwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Seitenwand (Kunststoff-Platte)
Rückwand (Film/Film-Platte, Schnittkanten versiegelt)
Rückwand (Kunststoff-Platte)
Eiche- Holzrost
Bodenrost (3x Kunststoffkälberroste)
Normteile
Vormontage (Rahmen + Tür und Seitenwand + T-Stütze + Auflagewinkel)

602-3031/F
602-3031/K
602-3041/F
602-3041/K
602-3051/E
602-3051/R




Zusammenfaltbare Kälberboxen KEB 602-5000; 602-5500



Standsäule mit Scharnier am Mauerwerk angedübelt

Seitentrennwand aus Stahlrahmen
und Kunststoffplatte
(die Seitenwand ist in zwei Richtungen drehbar)



Kälberbox eingeklappt

Kotrost aus Kunststoffbretter und Winkel
nach oben schwenkbar und mit
einer Falle arretiert

* im Selbstbaupaket

* Funktionsbeschreibung:

- Säulen sind die tragenden Elemente für die klappbare Kälberbox, sie können einbetoniert oder aufgeschraubt werden. An den Säulen sind alle Drehpunkte für die Seitenwände und das Kotrost angeordnet
- die Rückwände werden an den Säulen befestigt. Es kann aber auch auf eine Rückwand verzichtet werden, wenn eine bauseitige Wand vorhanden ist.
- Kotrost als Stahlrahmenkonstruktion mit Holz- oder Kunststoffbrettern bestückt wird hochgeklappt und arretiert, so daß es an der Wand anliegt (bei Strohhaltung entfällt das Kotrost)
- Frontteil, gleichzeitig Tür mit Halterungen für Tränkeimer und Futterschale, wird an einer Seitenwand angeklappt. (links oder rechts anschlagend)
- Seitenwand als Stahlrahmen mit Kunststoff- oder Film/ Film- Platten verkleidet, wirkt wie eine Tür und kann vor dem hochgeklappten Kotrost, geklappt werden.
- Beliebig viele Buchten können aneinandergereiht werden und platzsparend für Reinigungszwecke zusammengeklappt werden

* tiergerecht und hygienisch

* für Kälber bis zur 8. Lebenswoche

Baugruppe



Frontteil für Hochbox oder Tiefbox	602-5001	1	1
Säule mit Fußplatte und Scharniere	602-5002/0	2	1
Säule zum Einbetonieren und Scharniere	602-5002/1	2	1
Seitenwand (Film/Film-Platte) mit Scharnier	602-5003	2	1
Seitenwand (Kunststoff-Platte) mit Scharnier	602-5004	1	1
Rückwand (Film/Film-Platte)	602-5005	1	1
Rückwand (Kunststoff-Platte)	602-5006	1	1
Kotrost, klappbar mit Holz oder Kunststoffbretter	602-5007	1	1
Wandhalterung für Kotrost	602-5008	1	1
Normteile		1	1

	Grundbox 602-5000	Anbaubox 602-5500
bestehend aus:		
Stück		

	bestehend aus:	
	Stück	



Transportable Kälberboxen KEB 602-6000







Kälberhütten KH 603-0110 "MINISTAR" (Einzelaufstellung)

- * Kälberhütten ermöglichen eine isolierte Strohhaltung der Kälber im Freien.
- * Die Kälberhütte "MINISTAR" ist für 1 Kalb bis zu einem Lebensalter von 4 Wochen vorgesehen.
- * Die Kälberhütte "MINISTAR" kann wahlweise mit einer Tür, einer Einzelumzäunung oder mit einer Gruppenumzäunung für die Batterieaufstellung geliefert werden.
- * Die Kälberhütten werden aus Polyäthylen hergestellt und sind hellfarbig zur besseren Sonnenstrahlenreflexion und UV- Beständigkeit .
- * Die im oberen Bereich angebrachten und verstellbaren Lüftungsabgänge ermöglichen eine sehr gute Luftregulierung
- * Die Abgitterungen werden aus Stahlrohren und Rundstahl hergestellt und sind feuerverzinkt.
- * Die Abgitterung sowie die Kälberhütte sind kippbar.
- * Tränkeimer, Heuraufe oder Futterschale können auch innerhalb der Kälberhütte angebracht werden.

Benennung	Art- Nr.
MINISTAR	603-0110
Abgitterung 2-teilig, seitlich aufklappbar und geschlossen hochklappbar	
Seitenteil (links)	603-0123
Seitenteil (rechts)	603-0124
Seitenbegrenzung	603-0125
Drehrohrhalter	603-0127
Abstandshalter	603-0128
Drehrohr	603-0129
Tür	603-0130

EXTRA:

Futterschale	601-0005
Tränkeimer	601-0006
Futterschalenhalter	601-0009
Heuraufe	601-0010





Kälberhütten KH 603-0111 "LOGISTAR" (Einzelaufstellung)

- * Kälberhütten ermöglichen eine isolierte Strohhaltung der Kälber im Freien.
- * Die Kälberhütte "LOGISTAR" ist für 2 Kälber bis zu einem Lebensalter von 4 Wochen bis 3 Monate vorgesehen.
- * Die Kälberhütte "LOGISTAR" kann wahlweise mit einer Tür oder einer Einzelumzäunung geliefert werden.
- * Die Kälberhütten werden aus Polyäthylen hergestellt und sind hellfarbig zur besseren Sonnenstrahlenreflexion und UV-Beständigkeit.
- * Die im oberen Bereich angebrachten und verstellbaren Lüftungsabgänge ermöglichen eine sehr gute Luftregulierung.
- * Die Abgitterungen werden aus Stahlrohren und Rundstahl hergestellt und sind feuerverzinkt.
- * Die Abgitterung als auch die Kälberhütte ist kippbar.
- * Tränkeimer, Heuraufe oder Futterschale können auch innerhalb der Kälberhütte angebracht werden.

Benennung Art- Nr.

LOGISTAR 603-0111



Abgitterung 2-teilig, seitlich aufklappbar und geschlossen hochklappbar

Seitenteil (links)	603-0123
Seitenteil (rechts)	603-0124
Seitenbegrenzung	603-0125
Drehrohrhalter	603-0127
Abstandshalter	603-0128
Drehrohr	603-0129

Tür 603-0130


EXTRA:

Futterschale	601-0005
Tränkeimer	601-0006
Futterschalenhalter	601-0009
Heuraufe	601-0010





Kälberhütten KH 603-0112 "MEGASTAR"




- * Kälberhütten ermöglichen eine isolierte Strohhaltung der Kälber im Freien.
- * Die Kälberhütte "MEGASTAR" ist für 5 bis 7 Kälber mit einem Lebensalter von 2 bis 6 Monaten vorgesehen.
- * Die Kälberhütten werden aus Polyäthylen hergestellt und sind hellfarbig zur besseren Sonnenstrahlenreflexion und UV- Beständigkeit .
- * Die im oberen Bereich angebrachten und verstellbaren Lüftungsabgänge ermöglichen eine sehr gute Luftregulierung
- * Großraumhütten werden mit Umzäunung geliefert.
- * Die Abgitterungen werden aus Stahlrohren und Rundstahl hergestellt und sind feuerverzinkt
- * Das Vorderteil der Abgitterung kann als Selbstfangfreßgitter, Diagonalfreßgitter oder als Schiebefreßgitter geliefert werden. Am Vorderteil kann eine kippbare Futterkrippe montiert werden. Die Seitenteile bestehen aus Toren, die zwischen Freßgitter und Kälberhütte montiert werden.
- * Heuraufe oder Tränke können auch innerhalb der Kälberhütte angebracht werden.



Einzelbaugruppen für die Gruppenhaltung


Säulen, Tore; Abgitterungen Tränken und Kleinteile, sind aus der entsprechenden Katalogseite zu entnehmen.






Zubehör für KEB 602-1000; -1100, - 2000, - 2200

Futterschale "Rostock"	601-0005
Futterschale "Edelstahl"	601-0005/E
Heuraufe, einfach	601-0008
Futterschalenhalter	601-0009
PVC- Tränkeimer	601-0006
Halterung	601-006/1




Heuraufen 603-....


Heuraufe ohne Rückwand	603-6005	L	0,5 m
Heuraufe ohne Rückwand	603-6010		1,0 m
Heuraufe ohne Rückwand	603-6015		1,5 m
Heuraufe ohne Rückwand	603-6020		2,0 m
Heuraufe ohne Rückwand	603-6025		2,5 m
Heuraufe ohne Rückwand	603-6030		3,0 m



Heuraufe mit Rückwand	603-6005/R	0,5 m
Heuraufe mit Rückwand	603-6010/R	1,0 m
Heuraufe mit Rückwand	603-6015/R	1,5 m
Heuraufe mit Rückwand	603-6020/R	2,0 m
Heuraufe mit Rückwand	603-6025/R	2,5 m
Heuraufe mit Rückwand	603-6030/R	3,0 m




Doppelheuraufe	603-8005	0,5 m
Doppelheuraufe	603-8010	1,0 m
Doppelheuraufe	603-8015	1,5 m
Doppelheuraufe	603-8020	2,0 m
Doppelheuraufe	603-8025	2,5 m
Doppelheuraufe	603-8030	3,0 m



Kälbermilchmischer 604-....


Deckel	604-8190
Deckel	604-8192
Erwärmer	604-8430
Erwärmer	604-8431
KM	604-8151
KM	604-8153
KM	604-8155
KM	604-8158
KM	604-8510
KM	604-8530
KM	604-8540
KM	604-8550
KM	604-8560
KM	604-8570





Krafftutterautomat 606-....


* Der Futterautomat kann an einer geraden Fläche oder vor einem Freßgitter montiert werden



Kälberkrafftutterautomat FK 400 606-0400
Kälberkrafftutterautomat FKU 400 606-0400/D mit Deckel

PVC- Kunststoffkrippe 607-....


* Die PVC- Krippe wird nach Aufmaß gefertigt.
* Die notwendigen Halterungen werden den Gegebenheiten angepaßt.



		L
Kunststoffkrippe	607-0500/30	500
Kunststoffkrippe	607-1000/30	1000
Kunststoffkrippe	607-1500/30	1500
Kunststoffkrippe	607-2000/30	2000
Kunststoffkrippe	607-2500/30	2500
Kunststoffkrippe	607-3000/30	3000
Kunststoffkrippe	607-0500/40	500
Kunststoffkrippe	607-1000/40	1000
Kunststoffkrippe	607-1500/40	1500
Kunststoffkrippe	607-2000/40	2000
Kunststoffkrippe	607-2500/40	2500
Kunststoffkrippe	607-3000/40	3000
Halterung	607-0100/30	D= 300
Halterung	607-0100/40	D= 400

Edelstahl- Krippe 607-....

Freßplatzabtrennung
zB. Selbstfangfreßgitter



		L
Edelstahlkrippe	607-0500/E	500
Edelstahlkrippe	607-1000/E	1000
Edelstahlkrippe	607-1500/E	1500
Edelstahlkrippe	607-2000/E	2000
Edelstahlkrippe	607-2500/E	2500
Edelstahlkrippe	607-3000/E	3000
aufgeschraubte Säule mit Kippvorrichtung	607-0100/0	
aufgeschraubte Säule	607-0200/0	